
AJNR：钝性脑血管损伤：筛查，影像和管理新进展

作者：writer 来源：本站


本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/89.html>


本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！

钝性脑血管损伤(Blunt cerebrovascular injury, BCVI)是一种相对少见但是有时会生命的损伤，特别是为受累血管流域出现缺血症状的患者。制定血管影像学(比如CTA)的决策应该基于患者的临床和影像学表现。目前已经发表了几个分级量表或筛查标准，以指导是否应该进行血管影像学检查，以及相应的治疗方案。

2018年3月来自美国的P. Nagpal等在AJNR上发表了题为《钝性脑血管损伤：筛查，影像和管理新进展》的文章，现在摘要如下。




42岁，男性，从高处跌落。CTA显示C2横突孔骨折(A图黑色箭头)和3型齿状突骨折(B图黑色箭头)伴





两个车祸患者。矢状位CTA显示locked C5 – 6
facets(黑色箭头)，伴左侧椎动脉壁间血肿，狭窄超过

50%(白色箭头)。轴位CTA显示右侧下颌骨髁状突骨折(黑色箭头)，伴右侧颈内动脉非闭塞性血栓



36岁，男性，高处跌落，C6骨折。A图为III级损伤示意图。轴位(B图)和矢状位(C图)CTA显示右侧

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发